




หจก. ทีซี แฟคทอรี แอนด์ซัพพลาย
ที่อยู่: 111/11 ซอยสุขุมวิทวงศ์78 เขตหนองจอก แขวงลำผักชี กรุงเทพมหานคร 10530
เว็บไซต์: www.tcshopcenter.com
โทร/ไลน์: 097 207 9858 อีเมล: thaicontrolfactoryandsupply@gmail.com

Camlock Type A

Male Adaptor with female thread
Material: SS316
Thread: NPT, BSP
Application: Water, Oil, Chemical etc
Standard: A-A59326 (MIL-C-27487)
Certificate: CE, ISO




Dimension									
Size(mm)	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
L1	32.5	34.5	41.5	51.5	53.5	61.5	77	67	71
L2	25	26.5	31.5	39	41.5	48	46.5	50	50
A1	24.5	23	26	31	39.5	48	62.5	75	102
A2	23.84	32.1	36.8	45.1	53.3	63	75.8	91.5	119.5
WP (PSI)	150	250	250	250	250	250	225	200	100

F A C T O R Y & S U P P L Y

Camlock Type B

Female Coupler with male thread
Material: SS316
Gasket : NBR, VITON
Thread: NPT, BSP
Application: Water, Oil, Chemical etc
Standard: A-A59326 (MIL-C-27487)
Certificate: CE, ISO



Dimension									
Size(mm)	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
L1	44	46	55	60.5	68	73	85	82	88
L2	15.5	16	19	20	24	24.5	31.5	28	31
L3	4.5	6.35	6.5	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14
L4	25.5	27	33	38	41	45	49	49	48
A1	33.5	40.5	46.5	55	63.5	73.5	88	104.5	134.5
A2	24.5	32.7	37.8	46	54	64	76.8	92.2	120.5
A3	26	36.12	38.5	50.8	57.2	66	78	96	124
A4	15	20	26	34	39	51	63.5	76	103
WP (PSI)	150	250	250	250	250	250	225	200	100



หจก. ทีซี แฟคทอรี แอนด์ซัพพลาย
ที่อยู่: 111/11 ซอยสุขุมวิทวงศ์78 เขตหนองจอก แขวงลำผักชี กรุงเทพมหานคร 10530
เว็บไซต์: www.tcshopcenter.com
โทร/ไลน์: 097 207 9858
อีเมล: thaicontrolfactoryandsupply@gmail.com





หจก. ทีซี แฟคทอรี แอนด์ซัพพลาย

ที่อยู่: 111/11 ซอยสุวินทวงศ์78 เขตหนองจอก แขวงลำผักชี กรุงเทพมหานคร 10530

เว็บไซต์: www.tcshopcenter.com

โทร/ไลน์: 097 207 9858 **อีเมล:** thaicontrolfactoryandsupply@gmail.com

Camlock Type C

Female Coupler with Hose Shank

Material: **SS316**


Gasket : **NBR, VITON**

Thread: **NPT, BSP**

Application: **Water, Oil, Chemical etc**

Standard: **A-A59326 (MIL-C-27487)**

Certificate: **CE, ISO**



Dimension									
Size(mm)	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
L1	71	81	95	102	110	133	133	150	168
L2	27	30	36	41	44	48.5	52.5	52.5	52.5
L3	14	16	18	21	21	32.5	28	34	45
L4	7	9	9	9	9	9.5	10	13	13
L5	4.5	6.35	6.5	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14
L6	25.5	27	33	38	41	45	49	49	48
A1	33.5	40.5	46.5	55	63.5	73.5	88	104.5	134.5
A2	24.5	32.7	37.8	46	54	64	76.8	92.2	120.5
A3	26	36.12	38.5	50.8	57.2	66	78	96	124
A4	9	15.5	20	27	34	46	60	70	92
A5	14	20	27	33	40.5	53.5	65	78	103
A6	13	19	25	31.5	38	51	67.5	76	99
WP (PSI)	150	250	250	250	250	250	225	200	100

FACTORY & SUPPLY

Camlock Type D

Female Coupler with Hose Shank

Material: **SS316**


Gasket : **NBR, VITON**

Thread: **NPT, BSP**

Application: **Water, Oil, Chemical etc**

Standard: **A-A59326 (MIL-C-27487)**

Certificate: **CE, ISO**



Dimension									
Size(mm)	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
L1	43.5	45	54.5	60.5	65	73	80	83	87
L2	14.5	14.5	18	20	21	24	27	30	34
L3	4.5	6.35	6.5	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14
L4	25.5	27	33	38	41	45	49	49	48
A1	33.5	40.5	46.5	55	63.5	73.5	88	104.5	134.5
A2	24.5	32.7	37.8	46	54	64	76.8	92.2	120.5
A3	26	36.12	38.5	50.8	57.2	66	78	96	124
A4	14	20	25	35	40	51	61.5	76.5	102
WP (PSI)	150	250	250	250	250	250	225	200	100



หจก. ทีซี แฟคทอรี แอนด์ซัพพลาย

ที่อยู่: 111/11 ซอยสุวินทวงศ์78 เขตหนองจอก แขวงลำผักชี กรุงเทพมหานคร 10530

เว็บไซต์: www.tcshopcenter.com

โทร/ไลน์: 097 207 9858 อีเมล: thaicontrolfactoryandsupply@gmail.com

Camlock Type DC

Dust Cap

Material: **SS316**


Gasket : **NBR, VITON**

Thread: **NPT, BSP**

Application: **Water, Oil, Chemical etc**

Standard: **A-A59326 (MIL-C-27487)**

Certificate: **CE, ISO**



Dimension									
Size(mm)	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
L1	4.5	6.35	6.5	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14
L2	25.5	27	33	38	41	45	49	49	48
L3	37	43	49	55	57	66	69	71	73
A1	33.5	40.5	46.5	55	63.5	73.5	88	104.5	134.5
A2	24.5	32.7	37.8	46	54	64	76.8	92.2	120.5
A3	26	36.12	38.5	50.8	57.2	66	78	96	124
WP (PSI)	150	250	250	250	250	250	225	200	100

F A C T O R Y & S U P P L Y

Camlock Type DP

Dust Plug

Material: **SS316**


Gasket : **NBR, VITON**

Thread: **NPT, BSP**

Application: **Water, Oil, Chemical etc**

Standard: **A-A59326 (MIL-C-27487)**

Certificate: **CE, ISO**



Dimension									
Size(mm)	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
L1	33	37	41	51	51	61	65	59	58
L2	25	25	29	37	37	45	46	44	44
A1	15	23.5	27	34	39	38	64	75	103
A2	23.84	32.1	36.8	45.1	53.3	63	75.8	91.5	119.5
WP (PSI)	150	250	250	250	250	250	225	200	100

หจก. ทีซี แฟคทอรี แอนด์ซัพพลาย

ที่อยู่: 111/11 ซอยสุวินทวงศ์78 เขตหนองจอก

แขวงลำผักชี กรุงเทพมหานคร 10530

เว็บไซต์: www.tcshopcenter.com

โทร/ไลน์: 097 207 9858

อีเมล: thaicontrolfactoryandsupply@gmail.com

