



พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ

ข้อต่อ 150P

เหล็กสตีม และ สแตนเลส 304

มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม แข็งแรง ทนทาน คุ่มค่า คุ่มราคา



ขนาด (SIZE)

1/4" - 24"

แรงดันใช้งาน

150 PSI
(10 BAR)

มาตรฐาน

ANSI B16.3
JIS B2301



แข็งแรง
ทนแรงดันได้
150 PSI



เชื่อมต่อง่าย
แน่นหนา
ไม่รั่วซึม



ใช้งานได้กับ
น้ำ ลม ไขมัน
และสารเคมี



วัสดุคุณภาพสูง
เหล็กสตีม และ
สแตนเลส 304

ประเภทข้อต่อ (TYPE)



ELBOW 90°



ELBOW 45°



TEE



COUPLING



UNION



NIPPLE



BUSHING



CAP



PLUG



สอบถามราคา / สั่งซื้อ
097-207-9858



WEBSITE
www.tcshopcenter.com



LINE
@tcofficial



สแกนเพิ่มเพื่อน
ขอใบเสนอราคา
ได้ทันที!

ข้อต่อ 3000PSI

เหล็กกล้าคาร์บอน และ สแตนเลส 304

แข็งแรงสูง ทนแรงดันสูง ใช้งานในระบบไฮดรอลิกและอุตสาหกรรมหนัก



ขนาด (SIZE)

1/4" - 24"

แรงดันใช้งานสูงสุด

3000 PSI
(206 BAR)

มาตรฐาน

ASME B16.11
MSS SP-79



แข็งแรงพิเศษ
ทนแรงดันสูงสุด
3000 PSI



เกลียวมาตรฐาน
เชื่อมต่อแน่นหนา
ไม่รั่วซึม



รองรับของไหล
หลากหลาย
น้ำมัน ลม ไฮดรอลิก
สารเคมี



วัสดุคุณภาพสูง
เหล็กกล้าคาร์บอน
และสแตนเลส 304

ประเภทข้อต่อ (TYPE)



ELBOW 90°



TEE



COUPLING



UNION



NIPPLE



CAP



PLUG



SOCKET WELD



สอบถามราคา / สั่งซื้อ
097-207-9858



www.tcshopcenter.com



LINE
@tcofficial



สแกนเพิ่มเพื่อน
ขอใบเสนอราคา
ได้ทันที!



สินค้าคุณภาพ
ได้มาตรฐานโรงงาน



จัดส่งรวดเร็ว
ทั่วประเทศ



ราคาคุ่มค่า
โรงงานโดยตรง



บริการให้คำปรึกษา
โดยทีมงานมืออาชีพ

วาล์วอุตสาหกรรม

INDUSTRIAL VALVES

คุณภาพสูง • มาตรฐานสากล • ทนทาน • ใช้งานได้หลากหลาย



บอลวาล์ว 1PC



วาล์วบอลชิ้นเดียว

บอลวาล์ว 2PC



วาล์วบอลสองชิ้น

บอลวาล์ว 3PC



วาล์วบอลสามชิ้น

วาล์วประตูน้ำ



ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ

โกลปวาล์ว



ควบคุมการไหล

บอลวาล์วหน้าแปลน



เชื่อมต่อด้วยหน้าแปลน

Y-STRAINER



กรองสิ่งสกปรก

SPRING CHECK



วาล์วกันกลับแบบสปริง

SWING CHECK



วาล์วกันกลับแบบสวิง

BUTTERFLY VALVE



วาล์วผีเสื้อเปิด-ปิด

FOOT VALVE



วาล์วกันกลับแบบตีน

WAFER CHECK



วาล์วกันกลับแบบแผ่น

STEAM TRAP



ดักไอน้ำ

FLOAT VALVE



วาล์วลูกลอยควบคุมน้ำ

NEEDLE VALVE



วาล์วเข็มควบคุมการไหล

เหมาะสำหรับงานระบบ



ระบบน้ำ
WATER



ระบบน้ำเสีย
WASTE WATER



ระบบไอน้ำ
STEAM



ระบบเคมี
CHEMICAL



งานอุตสาหกรรม
INDUSTRY

มาตรฐานการผลิต

- JIS
- BS
- ANSI
- PN
- DIN

วัสดุคุณภาพสูง

- BRASS
- CAST IRON
- STAINLESS STEEL
- CARBON STEEL



สอบถามราคา / สั่งซื้อ
097-207-9858



LINE
@tcofficial



WEBSITE
www.tcshopcenter.com



สแกนเพิ่มเพื่อน
ขอใบเสนอราคา
ได้ทันที!



สินค้าคุณภาพ
ได้มาตรฐานโรงงาน



จัดส่งรวดเร็ว
ทั่วประเทศ



ราคาคู่ค้า
บริการเป็นกันเอง



รับผลิตตามแบบ
(MADE TO ORDER)



สายเฟล็กซ์ สแตนเลส

FLEXIBLE STAINLESS HOSE

อ่อนตัว • ทนแรงดันสูง • อายุการใช้งานยาวนาน



ทนแรงดันสูง



ทนความร้อน
-200°C ถึง 450°C



อ่อนตัวสูง
ดัดโค้งได้ดี



ทนการกัดกร่อน
ไม่เป็นสนิม



ใช้งานได้ยาวนาน
คุ้มค่า คุ้มราคา



วัสดุ (MATERIAL)
SS304 / SS316 / SS316L
คุณภาพมาตรฐาน

อุณหภูมิใช้งาน (TEMPERATURE)
-200°C ถึง +450°C

ขนาด (SIZE)

1/4" - 24"

มีทุกขนาด พร้อมสต็อก



ข้อต่อปลาย (END CONNECTION)



เกลียวนอก
(MALE THREAD)



เกลียวใน
(FEMALE THREAD)



ไฮดรอลิก
(HYDRAULIC)



หน้าแปลน
(FLANGE)



ยูเนียน
(UNION)

การใช้งาน (APPLICATION)

- ระบบไอน้ำ (STEAM)
- ระบบน้ำ (WATER)
- ระบบเคมี (CHEMICAL)
- งานอุตสาหกรรมทั่วไป (INDUSTRY)
- ระบบปรับอากาศ (HVAC)
- งานอาหารและยา (FOOD & PHARMA)



สอบถามราคา / สั่งซื้อ
097-207-9858



LINE
@tcofficial



WEBSITE
www.tcshopcenter.com



สแกนเพิ่มเพื่อน
ขอใบเสนอราคา
ได้ทันที!

✓ สินค้าคุณภาพ
ได้มาตรฐานโรงงาน

✓ มีสต็อกพร้อมส่ง
จัดส่งรวดเร็ว

✓ ราคาคุ้มค่า
บริการเป็นกันเอง

✓ ผลิตตามแบบ (MADE TO ORDER)
งานเร่งด่วน ยินดีรับผลิต

รับเบอร์จอยท์ RUBBER JOINT

ลดแรงสั่นสะเทือน • ยึดหยุ่นสูง • ติดตั้งง่าย



ลดแรงสั่นสะเทือน
และเสียงรบกวน



ยึดหยุ่นสูง
รองรับการขยายตัว
และการหดตัวของท่อ



ทนแรงดัน
ทนการกัดกร่อน



ติดตั้งง่าย
ประหยัดเวลา



ลอนเดี่ยว (Single Bellow)




- ✓ ลอนยาง 1 ชั้น
- ✓ ลดแรงสั่นสะเทือนและดูดซับแรงกระแทก
- ✓ เหมาะสำหรับระบบทั่วไปและงานมาตรฐาน

ลอนคู่ (Double Bellow)



- ✓ ลอนยาง 2 ชั้น
- ✓ รองรับการใช้งานได้มากขึ้น
- ✓ ลดแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่าแบบลอนเดี่ยว
- ✓ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง

ยูเนียนลอนคู่ (Union Double Bellow)



- ✓ ลอนยาง 2 ชั้น พร้อมยูเนียน
- ✓ ถอดประกอบและบำรุงรักษาง่าย
- ✓ สะดวกในการติดตั้ง
- ✓ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการถอดเปลี่ยนบ่อย

ขนาด (SIZE)

1/2" - 24"

มีทุกขนาด พร้อมสต็อก



แรงดันใช้งาน

**หน้าแปลน
มาตรฐาน**

JIS / ANSI / PN



วัสดุยางคุณภาพสูง



EPDM / NBR
NEOPRENE / VITON



สอบถามราคา / สั่งซื้อ

097-207-9858



LINE
@tcofficial



WEBSITE
www.tcshopcenter.com



สแกนเพิ่มเพื่อน
ขอใบเสนอราคา
ได้ทันที!



สินค้าคุณภาพ
ได้มาตรฐานโรงงาน



จัดส่งรวดเร็ว
ทั่วประเทศ



ราคาคุ้มค่า
บริการเป็นกันเอง



รับผลิตตามแบบ
(MADE TO ORDER)

หน้าแปลน FLANGES

มาตรฐานสากล • แข็งแรง ทนแรงดัน • ติดตั้งง่าย • ใช้งานได้หลากหลาย

- ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน
- มาตรฐาน JIS / ANSI / PN
- รองรับทุกระบบงานอุตสาหกรรม
- หลากหลายขนาด ครบทุกความต้องการ
- จัดส่งรวดเร็ว ทั่วประเทศ

มาตรฐาน

JIS / ANSI / PN



ประเภทหน้าแปลน (TYPES OF FLANGES)

หน้าแปลนคอเชื่อม
WELD NECK FLANGE



- แข็งแรง ทนแรงดันสูง
- เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความปลอดภัยสูง

หน้าแปลนสวมอ่อน
SLIP ON FLANGE



- ติดตั้งง่าย ราคาประหยัด
- ใช้งานทั่วไปในระบบท่อ

หน้าแปลนเชื่อมซ็อกเก็ต
SOCKET WELD FLANGE



- รองรับแรงดันได้ดี
- เหมาะกับท่อขนาดเล็ก

หน้าแปลนเกลียว
THREADED FLANGE



- ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเชื่อม
- เหมาะกับงานแรงดันต่ำ

หน้าแปลนตาบอด
BLIND FLANGE



- ปิดปลายท่อ
- ใช้สำหรับปิดระบบหรือทดสอบแรงดัน

หน้าแปลนลด
REDUCING FLANGE



- เชื่อมต่อท่อขนาดต่างกัน
- ลดการเปลี่ยนขนาดของท่อ

หน้าแปลนแบบแบน
FLAT FACE FLANGE



- หน้าสัมผัสแบบแบน
- ใช้งานทั่วไปกับประเท็น

วัสดุ
(MATERIAL)

SS400
(CARBON STEEL)



- เหล็กกล้าคาร์บอน
- แข็งแรง เหมาะงานทั่วไป
- งานโครงสร้าง / ระบบ / ใต้น้ำ

A105
(CARBON STEEL)



- เหล็กกล้าคาร์บอน FORGED
- ทนแรงดันและความร้อนสูง
- เหมาะกับงานไอน้ำ, น้ำมัน, แก๊ส

SS304
(STAINLESS STEEL 304)



- สแตนเลส ออสเทนนิติก
- ทนการกัดกร่อนได้ดี
- งานน้ำ อาหาร เคมีทั่วไป

SS321
(STAINLESS STEEL 321)



- ผสมไทเทเนียม ป้องกันการตกผลึก
- ทนความร้อนสูง
- งานไอน้ำ, เตาเผา, ความร้อนสูง

SS316
(STAINLESS STEEL 316)



- ทนการกัดกร่อนสูง
- ทนกรด ต่าง คลอไรด์
- งานเคมี ปิโตรเคมี น้ำทะเล

SS316L
(STAINLESS STEEL 316L)



- คาร์บอนต่ำ พิเศษ
- ทนการกัดกร่อนสูงที่สุด
- งานเคมีเข้มข้น ยา อาหารทะเล

เหมาะสำหรับระบบ (SUITABLE FOR SYSTEMS)



ระบบน้ำ
WATER



ระบบไอน้ำ
STEAM



ระบบน้ำมัน
OIL



ระบบเคมี
CHEMICAL



งานอุตสาหกรรม
INDUSTRY



งานเดินเรือ
MARINE



งานปิโตรเลียม
OIL & GAS

จุดเด่นของหน้าแปลนที่ซี

- ✓ ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ได้มาตรฐานสากล
- ✓ ความแม่นยำสูง ขนาดตรงตามมาตรฐาน
- ✓ ผิวหน้าเรียบ สวยงาม
- ✓ มีสินค้าพร้อมส่ง ครบทุกประ
- ✓ ราคาคุ้มค่า ประหยัดต้นทุน
- ✓ บริการให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ
- ✓ จัดส่งรวดเร็ว ทั่วประเทศ
- ✓ รับผลิตตามแบบ (MADE TO ORDER)

* วัสดุอื่นๆ สามารถสั่งผลิตได้ตามความต้องการ (CUSTOM MATERIAL AVAILABLE)



สอบถามราคา / สั่งซื้อ
097-207-9858



LINE
@tcofficial



WEBSITE
www.tcshopcenter.com



สแกนเพิ่มเพื่อน
ขอใบเสนอราคา
ได้ทันที!



สินค้าคุณภาพ
ได้มาตรฐานโรงงาน



จัดส่งรวดเร็ว
ทั่วประเทศ



ราคาคุ้มค่า
บริการเป็นกันเอง



รับผลิตตามแบบ
(MADE TO ORDER)

ฟุตวาล์ว หน้างาน เหล็กหล่อ กปก.

FOOT VALVE FLANGED



วัสดุเหล็กหล่อคุณภาพสูง
แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน



ช่วยป้องกันน้ำไหลย้อน
รักษาระบบน้ำให้มีประสิทธิภาพ



ตะแกรงกรองสิ่งสกปรก
ป้องกันเศษวัสดุเข้าสู่ระบบท่อ



หน้างานมาตรฐาน
ติดตั้งง่าย รองรับการใช้งาน
กับระบบท่อ กปก.



เหมาะสำหรับงาน
ประปา ระบบสูบน้ำ
โรงงานอุตสาหกรรม และงานทั่วไป



สอบถามราคา / สั่งซื้อ
097-207-9858



LINE
@tcofficial



จัดส่งทั่วประเทศ
รวดเร็วทันใจ



สแกนเพิ่มเพื่อน
ขอใบเสนอราคา



สินค้าคุณภาพ
ได้มาตรฐาน



จัดส่งรวดเร็ว
ทั่วประเทศ



ออกใบกำกับภาษีได้



บริการหลังการขาย
ดูแลตลอดการใช้งาน

ประตูน้ำผีเสื้อ (คอสั้น) เหล็กหล่อ มอก.382-2531 เกียร์ตั้ง

BUTTERFLY VALVE (SHORT TYPE)



วัสดุเหล็กหล่อคุณภาพสูง
แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน



ปิด-เปิดได้ง่าย
ด้วยชุดเกียร์ตั้ง ควบคุมการไหลได้แม่นยำ



มาตรฐาน มอก.382-2531
มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย



เหมาะสำหรับงานน้ำ
ระบบประปา ระบบชลประทาน
และงานอุตสาหกรรมทั่วไป



**มั่นใจคุณภาพ
ใช้งานได้จริง**

จัดส่งทั่วประเทศ



สอบถามราคา / สั่งซื้อ
097-207-9858



LINE
@tcofficial



จัดส่งทั่วประเทศ
รวดเร็วทันใจ



สแกนเพิ่มเพื่อน
ขอใบเสนอราคา



สินค้าคุณภาพ
ได้มาตรฐาน



จัดส่งรวดเร็ว
ทั่วประเทศ



ออกใบกำกับภาษีได้



บริการหลังการขาย
ดูแลตลอดการใช้งาน

ข้อลดคางหมู งาน 2 ด้าน เหล็กหล่อ มอก.918-2535

REDUCER (CONICAL) FLANGED BOTH SIDES



เหล็กหล่อคุณภาพสูง
แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน



ออกแบบคางหมู
ช่วยลดแรงดัน และป้องกันการกระแทก
ของของไหลในระบบท่อ



มาตรฐาน มอก.918-2535
มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย



งาน 2 ด้าน (Flanged Both Sides)
ติดตั้งง่าย รองรับการใช้งานต่อ
กับหน้าแปลนได้หลากหลาย



เหมาะสำหรับงานท่ออุตสาหกรรม
ระบบประปา ระบบชลประทาน
และงานอุตสาหกรรมทั่วไป



สอบถามราคา / สั่งซื้อ
097-207-9858



LINE
@tcofficial



จัดส่งทั่วประเทศ
รวดเร็วทันใจ



สแกนเพิ่มเพื่อน
ขอใบเสนอราคา



สินค้าคุณภาพ
ได้มาตรฐาน



จัดส่งรวดเร็ว
ทั่วประเทศ



ออกใบกำกับภาษีได้



บริการหลังการขาย
ดูแลตลอดการใช้งาน

ข้อลด งาน 2 ด้าน เหล็กหล่อ มอก.918-2535

REDUCER (CONICAL) FLANGED BOTH SIDES



เหล็กหล่อคุณภาพสูง
แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน



ออกแบบคางหมู
ช่วยลดแรงดัน และป้องกันการกระแทก
ของของไหลในระบบท่อ



มาตรฐาน มอก.918-2535
มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย



งาน 2 ด้าน (Flanged Both Sides)
ติดตั้งง่าย รองรับการใช้งานต่อ
กับหน้าแปลนได้หลากหลาย



เหมาะสำหรับงานท่ออุตสาหกรรม
ระบบประปา ระบบชลประทาน
และงานอุตสาหกรรมทั่วไป



**มั่นใจคุณภาพ
ใช้งานได้จริง**



สอบถามราคา / สั่งซื้อ
097-207-9858



LINE
@tcofficial



จัดส่งทั่วประเทศ
รวดเร็วทันใจ



สแกนเพิ่มเพื่อน
ขอใบเสนอราคา



สินค้าคุณภาพ
ได้มาตรฐาน



จัดส่งรวดเร็ว
ทั่วประเทศ



ออกใบกำกับภาษีได้



บริการหลังการขาย
ดูแลตลอดการใช้งาน

สามทางงาน 3 ด้าน เหล็กหล่อ มอก.918-2535

3-WAY FLANGE TEE (THREE SIDES)



เหล็กหล่อคุณภาพสูง
แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน



ออกแบบมาตรฐาน
กระจายการไหลได้ 3 ทิศทาง
เชื่อมต่อระบบท่อได้หลากหลาย



มาตรฐาน มอก.918-2535
มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย



งาน 3 ด้าน (Three Sides)
ติดตั้งง่าย รองรับการใช้งานต่อ
กับหน้าแปลนได้หลากหลาย



เหมาะสำหรับงานท่ออุตสาหกรรม
ระบบประปา ระบบชลประทาน
และงานอุตสาหกรรมทั่วไป



**มั่นใจคุณภาพ
ใช้งานได้จริง**



สอบถามราคา / สั่งซื้อ
097-207-9858



LINE
@tcofficial



จัดส่งทั่วประเทศ
รวดเร็วทันใจ



สแกนเพิ่มเพื่อน
ขอใบเสนอราคา



สินค้าคุณภาพ
ได้มาตรฐาน



จัดส่งรวดเร็ว
ทั่วประเทศ



ออกใบกำกับภาษีได้



บริการหลังการขาย
ดูแลตลอดการใช้งาน

ข้อโค้ง 90° งาน 2 ด้าน เหล็กหล่อ มอก.918-2535

90° ELBOW FLANGED BOTH SIDES



เหล็กหล่อคุณภาพสูง
แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน



ออกแบบมาตรฐาน
กระจายการไหลได้ดี ลดการสูญเสีย
ความดันในระบบท่อ



มาตรฐาน มอก.918-2535
มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย



งาน 2 ด้าน (Flanged Both Sides)
ติดตั้งง่าย รองรับการใช้งานเชื่อมต่อ
กับหน้าแปลนได้หลากหลาย



เหมาะสำหรับงานท่ออุตสาหกรรม
ระบบประปา ระบบชลประทาน
และงานอุตสาหกรรมทั่วไป



**มั่นใจคุณภาพ
ใช้งานได้จริง**

จัดส่งทั่วประเทศ



สอบถามราคา / สั่งซื้อ
097-207-9858



LINE
@tcofficial



จัดส่งทั่วประเทศ
รวดเร็วทันใจ



สแกนเพิ่มเพื่อน
ขอใบเสนอราคา



สินค้าคุณภาพ
ได้มาตรฐาน



จัดส่งรวดเร็ว
ทั่วประเทศ



ออกใบกำกับภาษีได้



บริการหลังการขาย
ดูแลตลอดการใช้งาน